ALLMATH

SZKOŁA PODSTAWOWA | KLASA VII

Działania złożone na liczbach całkowitych

Wyrażenia z kilkoma działaniami na liczbach całkowitych.

Dział: **Liczby całkowite** Liczba zadań: **36** Wygenerowano: **14 września 2026** allmath.pl

PRZYPOMNIENIE

W działaniach złożonych na liczbach całkowitych obowiązuje ta sama kolejność działań co dla liczb naturalnych — tylko trzeba pilnować znaków.

1 Oblicz

a) $-15 + -12 \cdot 4 =$

b) $-10 + 12 \cdot 3 =$

c) $7 + -11 \cdot 5 =$

d) $0 + 10 \cdot 2 =$

e) $11 + -4 \cdot 2 =$

f) $-7 + 4 \cdot 3 =$

g) $-10 + -5 \cdot 3 =$

h) $-2 + 5 \cdot 3 =$

i) $15 + 4 \cdot 6 =$

j) $-5 + 5 \cdot 3 =$

k) $5 + 7 \cdot 3 =$

l) $-8 + 5 \cdot 6 =$

m) $2 + 11 \cdot 5 =$

n) $-3 + 1 \cdot 2 =$

o) $-4 + -10 \cdot 2 =$

p) $1 + 5 \cdot 2 =$

q) $2 + -9 \cdot 6 =$

r) $15 + 10 \cdot 3 =$

s) $-9 + -5 \cdot 5 =$

t) $14 + -8 \cdot 3 =$

u) $-13 + 1 \cdot 4 =$

v) $9 + -9 \cdot 2 =$

2 Oblicz z nawiasami

a) $(-2 - -1) \cdot 4 =$

b) $(5 - 10) \cdot -1 =$

c) $(-4 - -5) \cdot 3 =$

d) $(4 - -9) \cdot 0 =$

e) $(-4 - 0) \cdot 0 =$

f) $(-9 - -10) \cdot 6 =$

g) $(9 - -3) \cdot -5 =$

h) $(-3 - 7) \cdot 2 =$

i) $(10 - -2) \cdot -5 =$

j) $(-7 - -5) \cdot 3 =$

k) $(3 - 9) \cdot -2 =$

l) $(-7 - -3) \cdot 8 =$

m) $(7 - 2) \cdot -6 =$

n) $(8 - 3) \cdot 4 =$

Odpowiedzi — Działania złożone na liczbach całkowitych

Zadanie 1. Oblicz

a) -63
b) 26
c) -48
d) 20
e) 3
f) 5
g) -25
h) 13
i) 39
j) 10
k) 26
l) 22
m) 57
n) -1
o) -24
p) 11
q) -52
r) 45
s) -34
t) -10
u) -9
v) -9

Zadanie 2. Oblicz z nawiasami

a) -4
b) 5
c) 3
d) 0
e) 0
f) 6
g) -60
h) -20
i) -60
j) -6
k) 12
l) -32
m) -30
n) 20