ALLMATH

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VII

Proste równania z liczbami całkowitymi

Rozwiązywanie równań z liczbami ujemnymi.

Dział: **Liczby całkowite** Liczba zadań: **20** Wygenerowano: **14 września 2026** allmath.pl

PRZYPOMNIENIE

Proste równania z liczbami całkowitymi rozwiązujemy, przenosząc wyrazy na jedną stronę.

1 Rozwiąż równanie

a) $x + 39 = 10$

b) $x + 4 = -17$

c) $x + 18 = 28$

d) $x + 32 = 46$

e) $x + -14 = 4$

f) $x + -12 = -4$

g) $x + 38 = 57$

h) $x + -16 = -32$

i) $x + -13 = 11$

j) $x + 11 = 6$

k) $x + 6 = -20$

l) $x + -36 = -47$

m) $x + -21 = -21$

n) $x + 9 = 26$

o) $x + -27 = -5$

p) $x + -9 = -6$

q) $x + 12 = -17$

r) $x + 33 = 39$

s) $x + -40 = -69$

t) $x + 3 = 23$

Odpowiedzi — Proste równania z liczbami całkowitymi

Zadanie 1. Rozwiąż równanie

a) $x = -29$

b) $x = -21$

c) $x = 10$

d) $x = 14$

e) $x = 18$

f) $x = 8$

g) $x = 19$

h) $x = -16$

i) $x = 24$

j) $x = -5$

k) $x = -26$

l) $x = -11$

m) $x = 0$

n) $x = 17$

o) $x = 22$

p) $x = 3$

q) $x = -29$

r) $x = 6$

s) $x = -29$

t) $x = 20$