ALLMATH

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V

Kolejność działań z nawiasami zagnieżdżonymi

Obliczanie wartości wyrażeń z nawiasami wewnątrz nawiasów.

Dział: **Działania na liczbach naturalnych** Liczba zadań: **34** Wygenerowano: **14 września 2026** allmath.pl

PRZYPOMNIENIE

W wyrażeniach z nawiasami zagnieżdżonymi obliczenia zaczynamy od nawiasu najbardziej wewnętrznego, dopiero potem wykonujemy mnożenie/dzielenie i na końcu dodawanie/odejmowanie.

1 Oblicz wartość wyrażenia

a) $(2+6)\cdot 5-2=$

b) $(9+12)\cdot 8-9=$

c) $(10+4)\cdot 9-10=$

d) $(6+8)\cdot 7-6=$

e) $(12+2)\cdot 9-12=$

f) $(8+7)\cdot 9-8=$

g) $(5+12)\cdot 7-5=$

h) $(4+7)\cdot 7-4=$

i) $(10+8)\cdot 7-10=$

j) $(4+2)\cdot 9-4=$

k) $(6+9)\cdot 8-6=$

l) $(6+4)\cdot 3-6=$

m) $(7+11)\cdot 6-7=$

n) $(2+10)\cdot 5-2=$

o) $(9+3)\cdot 5-9=$

p) $(12+4)\cdot 5-12=$

q) $(8+6)\cdot 7-8=$

r) $(9+10)\cdot 6-9=$

s) $(7+7)\cdot 3-7=$

t) $(9+7)\cdot 9-9=$

u) $(5+3)\cdot 7-5=$

v) $(11+4)\cdot 9-11=$

2 Wyrażenia z nawiasem podwójnym

a) $((8+6)\cdot 5)-4=$

b) $((6+7)\cdot 6)-2=$

c) $((2+10)\cdot 6)-8=$

d) $((4+2)\cdot 5)-2=$

e) $((9+9)\cdot 2)-3=$

f) $((8+7)\cdot 2)-4=$

g) $((4+5)\cdot 2)-4=$

h) $((9+10)\cdot 2)-2=$

i) $((7+5)\cdot 6)-6=$

j) $((7+4)\cdot 3)-6=$

k) $((10+2)\cdot 5)-2=$

l) $((9+3)\cdot 2)-2=$

Odpowiedzi — Kolejność działań z nawiasami zagnieżdżonymi

Zadanie 1. Oblicz wartość wyrażenia

a) 38
b) 159
c) 116
d) 92
e) 114
f) 127
g) 114
h) 73
i) 116
j) 50
k) 114
l) 24
m) 101
n) 58
o) 51
p) 68
q) 90
r) 105
s) 35
t) 135
u) 51
v) 124

Zadanie 2. Wyrażenia z nawiasem podwójnym

a) 66
b) 76
c) 64
d) 28
e) 33
f) 26
g) 14
h) 36
i) 66
j) 27
k) 58
l) 22